

◎外海ラーバ調査（常呂漁協、湧別漁協青年部による調査）


調査の結果、湧別紋別境界では85個/トン、常呂漁港沖では32個/トンのホタテガイラーバが確認され、260μm以上の付着サイズは平均で18個/トン確認されました。

水温は湧別紋別境界の底層で8.2℃、常呂漁港沖で9.1℃でした。サンプル海水は植物プランクトンの濁りが見られました。


湧別の調査は今回で終了します。次回は16日(木)に実施予定です。

外海ラーバの出現状況

	湧別紋別境界	第1湖口沖下側	常呂漁港沖	平均
140 ~ 150	9.2	25.3	2.4	12.3
150 ~ 160	29.0	118.5	6.6	51.4
160 ~ 170	20.0	183.1	6.6	69.9
170 ~ 180	13.0	146.6	6.1	55.2
180 ~ 190	2.8	121.1	5.7	43.2
190 ~ 200	2.8	33.8	2.4	13.0
200 ~ 210	2.4	8.5	0.9	3.9
210 ~ 220	0.9	0.0	0.5	0.5
220 ~ 230	0.7	5.6	0.0	2.1
230 ~ 240	1.4	28.2	0.0	9.9
240 ~ 250	0.7	19.8	0.0	6.8
250 ~ 260	1.7	19.8	0.0	7.1
260 ~ 270	0.0	19.8	0.0	6.6
270 ~ 280	0.7	8.5	0.5	3.2
280 ~ 290	0.0	11.2	0.0	3.7
290 ~ 300	0.0	14.1	0.0	4.7
合計	85.4	763.9	31.6	293.6
200μm以上	8.5 9.9%	135.4 17.7%	1.9 6.0%	48.6 16.5%
260μm以上	0.7 0.8%	53.6 7.0%	0.5 1.5%	18.2 6.2%
イガイ	13.0	26.4	7.3	15.6



常呂沖水深20m地点 -15mの水温状況



外海水温(水深20m地点)

水深	紋別境界	常呂漁港沖
0m	9.46	10.24
5m	7.65	9.39
10m	8.21	9.22
15m	8.19	9.08
底	8.16	9.09