


◎サロマ湖付着生物ラーバ出現状況

9月11日に付着生物のラーバ調査を行った結果、イガイ（シュウリガイ）ラーバは平均で60個/トン出現しており、そのうち付着サイズのラーバは見られませんでした。

ホヤ類（エボヤ、ユウレイボヤ、ザラボヤ）のラーバは平均で57個/トン出現しており、先週よりも減少していました。

次回は21日（木）に実施予定です。


付着物ラーバ関連調査地点図



イガイラーバの出現状況

	St. 1	St. 4	St. 5	St. 8	平均
140 ~ 150	2.2	34.0	52.8	12.7	25.4
150 ~ 160	2.2	39.6	30.2	1.4	18.3
160 ~ 170	0.0	5.7	3.8	2.8	3.1
170 ~ 180	0.0	5.7	0.0	4.2	2.5
180 ~ 190	4.4	2.8	0.0	1.4	2.1
190 ~ 200	6.5	0.0	0.0	1.4	2.0
200 ~ 210	0.0	2.8	3.8	1.4	2.0
210 ~ 220	4.4	2.8	0.0	0.0	1.8
220 ~ 230	0.0	0.0	7.5	1.4	2.2
230 ~ 240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
240 ~ 250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
250 ~ 260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
260 ~ 270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
270 ~ 280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
280 ~ 290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
290 ~ 300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	19.6	93.4	98.1	26.9	59.5
200 μm以上	4.4	5.7	11.3	2.8	6.0
	22.2%	6.1%	11.5%	10.5%	10.2%
260 μm以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ホヤ類	9.8	63.7	72.7	82.1	57.1

付着サイズのイガイラーバ出現状況



ホヤ類の出現状況

