


◎サロマ湖付着生物ラーバ出現状況

10月9日に湖内4地点で付着生物のラーバ調査を行った結果、イガイ（シュウリガイ）ラーバは平均で32個/ト出现しており、先週よりも減少していました。


ホヤ類（ザラボヤ、ユウレイボヤ、エボヤ）のラーバは地点によりばらつきがありました。平均でザラボヤが42個/ト、ユウレイボヤが22個/ト、エボヤが8個/ト出现しており、ザラボヤのみ増加していました。

付着物ラーバ調査は今回で終了します。


ザラボヤの出現状況（硬い水ホヤ）



ユウレイボヤの出現状況（水ホヤ・はなたれ）



エボヤの出現状況（いぼホヤ）



付着物ラーバの出現状況

イガイラーバ	St. 1	St. 4	St. 5	St. 8	平均
140 ~ 150	6	1	0	3	3
150 ~ 160	5	0	1	3	2
160 ~ 170	20	0	1	3	6
170 ~ 180	36	0	1	0	9
180 ~ 190	32	0	2	1	9
190 ~ 200	6	0	1	0	2
200 ~ 210	1	0	1	0	0
210 ~ 220	0	0	0	0	0
220 ~ 230	2	0	0	0	1
230 ~ 240	2	0	0	0	1
240 ~ 250	2	0	0	0	1
250 ~ 260	0	0	0	0	0
260 ~ 270	0	0	0	0	0
270 ~ 280	0	0	0	0	0
280 ~ 290	0	0	0	0	0
290 ~ 300	0	0	0	0	0
合計	113	1	6	9	32
200 μm以上	7	0	1	0	2
	7%	0%	14%	0%	6%
260 μm以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ザラボヤ	1	49	69	50	42
ユウレイボヤ	2	34	34	18	22
エボヤ	1	12	11	8	8

付着物ラーバ関連調査地点図

