


◎湖内ラーバ調査（協力：水産技術普及指導所）

調査の結果、5地点平均で2,038個/トンのホタテガイラーバが確認されました。サイズは140～290μmまで出現しており、付着サイズは平均で31.8個/トン出現していました。

次回の調査は9日（月）の予定です。

サロマ湖ラーバ出現状況



	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	平均
140 ～ 150	238.9	57.0	79.2	22.6	249.0	129.3
150 ～ 160	426.6	361.0	90.5	45.3	362.2	257.1
160 ～ 170	341.3	266.0	181.1	67.9	339.5	239.2
170 ～ 180	204.8	228.0	101.9	67.9	181.1	156.7
180 ～ 190	170.6	171.0	113.2	34.0	249.0	147.5
190 ～ 200	187.7	285.0	56.6	79.2	249.0	171.5
200 ～ 210	85.3	323.0	67.9	45.3	294.3	163.1
210 ～ 220	204.8	190.0	181.1	147.1	384.8	221.6
220 ～ 230	204.8	304.0	124.5	203.7	316.9	230.8
230 ～ 240	136.5	304.0	124.5	181.1	203.7	190.0
240 ～ 250	17.1	38.0	34.0	79.2	90.5	51.8
250 ～ 260	0.0	57.0	11.3	101.9	67.9	47.6
260 ～ 270	0.0	0.0	0.0	34.0	22.6	11.3
270 ～ 280	0.0	19.0	0.0	22.6	0.0	8.3
280 ～ 290	0.0	38.0	0.0	0.0	22.6	12.1
290 ～ 300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	2,218.3	2,640.8	1,165.7	1,131.8	3,033.1	2,037.9
200 μm以上	648.4	1,272.9	543.2	814.9	1,403.4	936.6
	29.2%	48.2%	46.6%	72.0%	46.3%	46.0%
260 μm以上	0.0	57.0	0.0	56.6	45.3	31.8
	0.0%	2.2%	0.0%	5.0%	1.5%	1.6%
イガイ	48	66	67	25	1	42