


◎サロマ湖付着生物ラーバ出現状況

9月9日に湖内4地点で付着生物のラーバを調査した結果、イガイ（シュウリガイ）ラーバは平均で2,628個/ト出现しており、付着サイズは赤川のみで34個/ト出现していました。


ホヤ類についてはザラボヤが30個/ト、ユウレイボヤが49個/ト、エボヤが6個/ト出现しており、いずれも先週より減少していました。




付着物ラーバの出現状況

イガイラーバ	St. 1	St. 4	St. 5	St. 8	平均
140 ~ 150	4	596	26	271	224
150 ~ 160	9	851	79	406	336
160 ~ 170	13	723	74	610	355
170 ~ 180	60	1,149	137	813	540
180 ~ 190	86	766	137	440	357
190 ~ 200	69	681	74	914	434
200 ~ 210	48	340	53	440	220
210 ~ 220	26	128	32	237	106
220 ~ 230	17	43	11	0	18
230 ~ 240	0	43	11	68	30
240 ~ 250	0	0	0	0	0
250 ~ 260	0	0	0	0	0
260 ~ 270	0	0	0	0	0
270 ~ 280	0	0	0	34	8
280 ~ 290	0	0	0	0	0
290 ~ 300	0	0	0	0	0
合計	333	5,317	631	4,233	2,628
200 μm以上	91	553	105	779	382
	27%	10%	17%	18%	15%
260 μm以上	0	0	0	34	8
	0%	0%	0%	1%	0%
ザラボヤ	2	52	22	42	30
ユウレイボヤ	6	128	45	16	49
エボヤ	0	11	11	4	6


ザラボヤの出現状況（硬い水ホヤ）



ユウレイボヤの出現状況（水ホヤ・はなたれ）



エボヤの出現状況（いぼホヤ）



付着サイズのイガイラーバ出現状況

